

CS 7632 FL Element SmartLine cu Teppan Yaki cu inducție



- Selectare rapidă și intuitivă cu tastele numerice – Smart Select
- Design elegant – pentru instalare încastrată sau la înălțime
- Se potrivește perfect cu orice element SmartLine
- Versatilitate deosebită – 2 zone Teppan comandate separat
- Durate scurte de încălzire – datorită gătirii cu inducție

EAN: 4002515836101 / Numărul materialului: 10681670 /
Vechi Numărul materialului: 27763250D

Informații generale	
Identificator de model	CS 7632 FL
Număr material producător	10681670
Număr EAN	4002515836101
Clasa	Platinum
Tip construcție	
SmartLine	•
Design	
Integrat la nivelul blatului	•
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Instalare cu montare la suprafață	•
Suprafață Tepan din inox	•
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Centrat
Tip	Zonă Tepan cu inducție
Confortul utilizatorului	
Operare prin comenzi cu senzori	Smart Select
Culoare afișaj	Galben
Funcție Stop&Go	•
Protecție ștergere	•
Funcția de reapelare	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Date tehnice	
Dimensiuni (Î x L x A) în mm	60 x 378 x 520
Dimensiuni în mm (lățime)	378
Dimensiuni în mm (înălțime)	60
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni interioare nișă în mm (L x A) pentru instalare la nivel cu blatul de lucru	358/382 x 500/524
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	60
Număr de faze	1
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	358
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	8
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	382

CS 7632 FL
Element SmartLine
cu Teppan Yaki cu inducție



EAN: 4002515836101 / Numărul materialului: 10681670 /
Vechi Numărul materialului: 27763250D

Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel 524

Putere electrică totală în kW 2,80

Lungime cablu de alimentare în m 1,5

Tensiune în V 220-240


Frecvență în Hz 50-60

Conductor neutru Da


Accesorii furnizate

Cablu de alimentare Da


CS 7632 FL
Element SmartLine
cu Teppan Yaki cu inducție




CS7632FL, flush (installation drawing)




CS7632FL, flush (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)