

H 7440 B

Cuptor compact

design unitar sistem de iluminat LED și PerfectClean.



- Afișaj mare de text clar, cu butoane cu senzor – DirectSensor
- Curățare deosebit de ușoară – finisare PerfectClean
- Aluat extrem de ușor și cruste rumenite frumos – Moisture plus#
- Asigură că alimentele dvs. nu sunt gătite excesiv – TasteControl
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home



EAN: 4002516132578 / Numărul materialului: 11104290 /
Vechi Numărul materialului: 22744024D

Informații generale	
Identificator de model	H 7440 B
Număr material producător	11104290
Număr EAN	4002516132578
Clasă de marketing	Gold
Tipul și designul construcției	
VitroLine	•
Tipul și designul aparatului	
Cuptor	•
Culoarea aparatului	Negru obsidian
Dotări pentru confort	
TasteControl	•
Încălzire rapidă	•
Preîncălzire	•
Păstrare cald	•
Funcție rumenire	•
Moduri de funcționare	
Dezghețare	•
Frigere automată	•
Funcție Surplus de umiditate cu prăjire automată	•
Ventilator plus	•
Funcție surplus de umiditate cu ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Funcție Surplus de umiditate cu coacere intensivă	•
Funcție Surplus de umiditate	•
Funcție surplus de umiditate cu încălzire superioară/ inferioară	•
Încălzire convențională	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Gril	•
Aer fierbinte Eco	•
Programe automate	•
Programe automate specifice țării	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Injectie cu aburi temporizată programabilă	•
Afișare oră din zi	•
Sincronizare ceas	•
Afișare dată	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•

H 7440 B

Cuptor compact

design unitar sistem de iluminat LED și PerfectClean.



EAN: 4002516132578 / Numărul materialului: 11104290 /

Vechi Numărul materialului: 22744024D

Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Programe utilizator	•
Setări individuale	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Folosirea automată a căldurii reziduale	•
Putere nominală în stare oprită în W	0,3
Putere nominală în stare standby în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Curățare confortabilă	
Compartiment cuptor cu PerfectClean și căptușeli din email catalitic	•
Element articulată de gril	•
Ușă CleanGlass	•
Tehn. cu aburi/aliment. cu apă	
Puterea generatorului de aburi în kW	1,10
Volumul recipientului de apă proaspătă în l	0,3
Tub de aspirare pentru aspirarea apei	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Mecanism de blocare cu senzor	•
Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	49
Număr de niveluri rafturi	3
Niveluri rafturi numerotate	•
Lumină cuptor	1 spot LED
Tip de fișă	Ștecher Schuko cu împământare
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	450
Înălțime maximă nișă în mm	452
Adâncime nișă în mm	550
Greutate în kg	35,0
Putere electrică totală în kW	3,20
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16

H 7440 B

Cuptor compact

design unitar sistem de iluminat LED și PerfectClean.



EAN: 4002516132578 / Numărul materialului: 11104290 /

Vechi Numărul materialului: 22744024D

Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungimea cablului de conectare la rețea în m	1,50
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Tavă de copt cu PerfectClean HBB 71	1
Tavă universală cu PerfectClean HUBB 71	1
Grătar coacere și prăjire cu PerfectClean	1
Glisieră telescopică FlexiClip cu PerfectClean HFC 71	1
Șine laterale detașabile PerfectClean (pereche)	1
Tablete detartrante	2

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ,
 ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7440 B

Cuptor compact


design unitar sistem de iluminat LED și PerfectClean.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing




H2840B, H7244B, H7440B, installation drawings




Installation H7000 M, installation drawing



H7000 handle, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings