

## H 2467 B ACTIVE

### Cuptor

un design modern cu conectare în rețea, PerfectClean și telescopice FlexiClip.



- Afișaj text clar cu controale rotative – EasyControl Plus
- Curățare deosebit de ușoară – finisare PerfectClean
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home
- Rezultate perfecte obținute ușor – programe automate
- Pentru tot ce este crocant și tare – Modul de operare AirFry



EAN: 4002516622017 / Numărul materialului: 12144230 /  
Vechi Numărul materialului: 22246704D

Informații generale	
Identificator de model	H 2467 B ACTIVE
Număr material producător	12144230
Număr EAN	4002516622017
Clasă de marketing	Silver
Tipul și designul construcției	
Activ	•
Tipul și designul aparatului	
Cuptor	•
Culoarea aparatului	Efect negru obsidian din oțel inoxidabil
Dotări pentru confort	
Încălzire rapidă	•
Moduri de funcționare	
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Încălzire convențională	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
AirFry	•
Gril	•
Aer fierbinte Eco	•
Programe automate	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Afișare oră din zi	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Setări individuale	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Curățare confortabilă	
Compartiment cuptor cu PerfectClean și căptușeli din email catalitic	•
Ușă CleanGlass	•

## H 2467 B ACTIVE

### Cuptor

un design modern cu conectare în rețea, PerfectClean și telescopice FlexiClip.



EAN: 4002516622017 / Numărul materialului: 12144230 /  
Vechi Numărul materialului: 22246704D

#### Siguranță

Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire

•

Oprire de siguranță

•

Blocare comenzi

•

#### Date tehnice

Volum compartiment cuptor în l

76

Număr de niveluri rafturi

5

Niveluri rafturi numerotate

•

Lumină cuptor

1 spot cu halogen

Balama ușă

Partea inferioară

Tip de fișă

Ștecher Schuko cu împământare

Lățime minimă nișă în mm

560

Lățime maximă nișă în mm

568

Înălțime minimă nișă în mm

590

Înălțime maximă nișă în mm

595

Adâncime nișă în mm

550

Greutate în kg

42,0

Putere electrică totală în kW

3,50

Tensiune în V

220-240

Frecvență în Hz

50

Tensiune nominală siguranță în A

16

Număr de faze

1

Cablu de alimentare cu ștecăr

•

Lungimea cablului de conectare la rețea în m

1,50

Înlocuirea lămpilor

Client

#### Accesorii furnizate

Tavă de copt cu PerfectClean HBB 71

1

Tavă universală cu PerfectClean HUBB 71

1

Grătar de copt și fript fără PerfectClean

1

Glisiere telescopice FlexiClip HFC 70-C (pereche)

1

Șine laterale detașabile (pereche)

1

#### Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,  
?, ?, ?, deutsch, dansk,  
english, suomi, français,  
ελληνικά, italiano, ?, ?, ?,  
?, ?, ?, hrvatski, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar


## H 2467 B ACTIVE

Cuptor


un design modern cu conectare în rețea, PerfectClean și telescopice FlexiClip.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings