

TSA233WP Active

Uscător cu pompă de căldură T1:

7 kg | EasyControl | tehnologie EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



- EcoDry pt. perform. ef. pe întreaga durată de folosire a uscăt. de rufe*
- FragranceDos asigură că rufele dvs. miros proaspăt după uscare**
- PerfectDry se asigură că rufele dvs. nu sunt prea umede sau prea uscate
- Cea mai ridicată eficiență a condensării protej. atât mobil., cât și încăp.
- Operare ușă prin comenzi cu senzor – EasyControl

* Sistem de filtrare brevet EP 2 455 537

** Brevet EP 2 431 516



EAN: 4002516619260 / Numărul materialului: 12146290 /
Vechi Numărul materialului: 12SA2332EU1

Informații generale

Identificator de model	TSA233WP Active
Număr material producător	12146290
Număr EAN	4002516619260

Tip construcție

Adecvat pentru stivuire	•
Balama ușă	stânga
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•

Model

Marcă produs	T1 Chrome Edition
Uscător cu pompă de căldură	•

Design

Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Alb
Culoare buton rotativ	Alb lotus
Versiune panou de comandă	Înclinat
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	EasyControl galben

Rezultate uscare

Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos	•
Inversare inteligentă a tamburului	•

Întreținere rufe delicate

Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	7

Confortul utilizatorului

Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	Nu
Iluminare tambur	LED
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•

Eficiență

Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•

Eficiență

Clasa de eficiență energetică (A-G)	E
Clasa de eficiență a condensării (A-D)	A
Eficiența condensării în %	94
Consumul de energie ponderat pe 100 de cicluri în programul „ECO Normal” în kWh	114
Emisii de zgomot acustic în aer în cadrul programului standard „ECO Normal” în dB(A) re 1 pW	64
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A-D)	B
Durata programului „ECO Normal” în minute	155

TSA233WP Active

Uscător cu pompă de căldură T1:

7 kg | EasyControl | tehnologie EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516619260 / Numărul materialului: 12146290 /

Vechi Numărul materialului: 12SA2332EU1

Programe de uscare

Bumbac (colorate)	•
ECO	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Denim	•
Impermeabilizare	•
Precălcare	•
Lenjerie de pat	•
Aer cald/DryFresh	•

Suplimente la uscare

Anti-șifonare	•
Rotire delicată	•

Calitate

Nervuri moi	•
-------------	---

Siguranță

Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Element de afișare curățare filtru	•
Interfață optică	•

Date tehnice

Dimensiuni (Î x L x A) în mm	850 x 596 x 640
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	640
Greutate în kg	57
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Putere electrică totală în kW	1,10
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Etanșat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R290
Cantitate agent frigorific în kg	0,11
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO ₂ e	3
Potențial de încălzire globală al aparatului în CO ₂ e	0,33
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți


Accesorii furnizate

Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•


TSA233WP Active

Uscător cu pompă de căldură T1:


7 kg | EasyControl | tehnologie EcoDry | FragranceDos | PerfectDry




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm