


KM 7867-1 FL Diamond

Plită cu inducție autonomă

cu inducție pe întreaga supr și DiamondFinish pt gătit cu plăcere îndelungată



- Finisaj rezistent – Hard-wearing finish – DiamondFinish
- Recunoaștere inteligentă a tigăii – până la 4 tigăi
- Select.rapidă și intuitivă cu ajutorul afișajelor numerice—Smart Select White
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity
- Fără cadru pentru instalare la nivel sau la suprafață


EAN: 4002516625933 / Numărul materialului: 12158530 /
Vechi Numărul materialului: 26786773D

Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Integrat la nivelul blatului	•
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru grafit
Suprafață rezistentă la zgârieturi	DiamondFinish
Instalare cu montare la suprafață	•
DiamondFinish	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	1
Număr maxim de vase	4
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Se poate selecta în funcție de necesități
Tip	Zonă completă
Dimensiune în mm	570x390
Valoare nominală max. în W	2600
Putere nominală amplificare max. în W	3300
Putere nominală TwinBooster max. în W	3650
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Operare prin comenzi cu senzori	Smart Select
Culoare afișaj	Alb
Detectare inteligentă a vasului de gătit	•
Ajutor la poziționare	•
Funcție Stop&Go	•
Protecție ștergere	•
Funcția de reapelare	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Eficiență și durabilitate	
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	10

KM 7867-1 FL Diamond

Plită cu inducție autonomă

cu inducție pe întreaga suprafață și DiamondFinish pt gătit cu plăcere îndelungată



EAN: 4002516625933 / Numărul materialului: 12158530 /
Vechi Numărul materialului: 26786773D

Curățare confortabilă

Vitroceramică ușor de curățat

•

Siguranță

Oprire de siguranță

•

Funcția de blocare

•

Blocare comenzi

•

Ventilator de răcire integrat

•

Protecție la supraîncălzire

•

Indicator de căldură reziduală

•

Date tehnice

Dimensiuni în mm (lățime)

620

Dimensiuni în mm (înălțime)

51

Dimensiuni în mm (adâncime)

520

Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm

51

Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață

600 mm

Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață

500 mm

Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel

600

Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel

500

Greutate în kg

14

Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel

624

Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel

524

Putere electrică totală în kW

7,30

Lungime cablu de alimentare în m

1,4

Tensiune în V

230

Frecvență în Hz

50-60

Accesorii furnizate


Cablu de alimentare

Da


KM 7867-1 FL Diamond

Plită cu inducție autonomă

cu inducție pe întreaga supraș și DiamondFinish pt gătit cu plăcere îndelungată



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL Diamond, KM7867-2FL Diamond – onset installation (installation drawings)



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation drawings)