

TSH783WP 9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor*
- Tehnologie cu pompă de căldură – consum redus, uscare blândă
- SilenceDrum** reduce zgomotul pentru o uscare mult mai silențioasă
- Econom. timp pt. sort. ruf.; DryCare 40 e perfect pt. o spălare la 40 °C***
- HygieneDry elimină până la 99,99 % din bacterii* și 99,9 % din virusuri****

* În timpul fazei de dezvoltare a serilor W1/W2 de mașini de spălat, Miele a testat modele și componente centrale în 5000 de cicluri de spălare (= 5 cicluri de spălare pe săptămână timp de 50 de săptămâni pe an) în diverse programe. Mai multe: [miele.ro/20ani](https://www.miele.ro/20ani)

** Brevet EP 4 163 433

*** Nepotrivit pentru lână sau catifea.

**** Testat împotriva bacteriilor *Bacillus subtilis* și *Saccharomyces cerevisiae* în etapa de uscare HygieneDry cu jumătate de încărcătură. Descrierea metodologiei adecvate poate fi găsită la următorul link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516872795 / Numărul materialului: 12729710 /
Vechi Numărul materialului: 12SH7832EU1

Informații generale

Identificator de model	TSH783WP 9kg
Număr material producător	12729710
Număr EAN	4002516872795
Clasă de marketing	Platinum

Tip construcție

Adecvat pentru stivuire	•
Balama ușă	stânga, Inversabil
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•

Model

Marcă produs	T1 White Edition
Uscător cu pompă de căldură	•

Design

Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Negru obsidian cu inel alb
Culoare buton rotativ	Alb lotus
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor alb, 7 segmente

Rezultate uscare

Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos ²	•
Inversare inteligentă a tamburului	•
HygieneDry	•

Întreținere rufe delicate

SilenceDrum	•
Încărcare în kg	9

Confortul utilizatorului

Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Wash2Dry	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	Nu
Iluminare tambur	LED
Pachet acustic pentru zgomot minim	•
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•

Smart Extras

Notificări push	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Integrare Smart Home	•

TSH783WP 9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516872795 / Numărul materialului: 12729710 /

Vechi Numărul materialului: 12SH7832EU1

Eficiență	
Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•
Motor ProfiEco	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A–G)	C
Clasa de eficiență a condensării (A–D)	A
Eficiența condensării în %	94
Consumul de energie ponderat pe 100 de cicluri în programul „ECO Normal” în kWh	101
Emisii de zgomot acustic în aer în cadrul programului standard „ECO Normal” în dB(A) re 1 pW	62
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A–D)	B
Durata programului „ECO Normal” în minute	184
Programe de uscare	
Bumbac (colorate)	•
ECO	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Impermeabilizare	•
Lenjerie de pat	•
Aer cald/DryFresh	•
Suplimente la uscare	
Anti-șifonare	•
Alarmă	•
DryCare 40	•
Calitate	
Nervuri moi	•
Siguranță	
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Element de afișare curățare filtru	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Dimensiuni (Î x L x A) în mm	850 x 596 x 643
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Greutate în kg	55
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Putere electrică totală în kW	1,10
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Etanșat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R290

TSH783WP 9kg
Uscător cu pompă de căldură T1:
9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




EAN: 4002516872795 / Numărul materialului: 12729710 /
Vechi Numărul materialului: 12SH7832EU1

Cantitate agent frigorific în kg	0,14
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO ₂ e	3
Potențial de încălzire globală al aparatului în CO ₂ e	0,42
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•


TSH783WP 9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm